FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

HIGH ACID Nome do Produto **CLEANER**

Número FISPQ 0670-002 Página 01/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-

 $\mathsf{Spartan}^\mathsf{mail}$: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br

SEÇÃO 1.0 **NOME DO PRODUTO**

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

HIGH ACID CLEANER

NOME DO FABRICANTE

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

ENDEREÇO

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52

Jardim do Trevo - Campinas/SP

- CEP: 13040-010

TELEFONE DA EMPRESA

Tel (19)3037-3300 Fax (19)3037-3320 e-mail seguranca@spartanbrasil.com.br site www.spartanbrasil.com.br

SEÇÃO 2.0

COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

TIPO DE PRODUTO

PREPARADO

NATUREZA QUÍMICA

DETERGENTE ÁCIDO

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO NOME QUÍMICO OU GENÉRICO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO CONCENTRAÇÃO OU FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE CADA INGREDIENTE QUE CONTRIBUA PARA O PERIGO

NOME QUÍMICO	% EM PESO	NFPA	NÚMERO CAS
ÁCIDO FOSFÓRICO	20,0 - 30,0	Perigo saúde:3;Inflamabilidade:0; Reatividade: 0	7664-38-2

SEÇÃO 3.0

IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES

PRODUTO QUÍMICO ÁCIDO

EFEITOS DO PRODUTO

PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE E OLHOS.

EFEITOS AMBIENTAIS

EM CONTATO COM SOLO OU ÁGUA PODE CAUSAR A ALTERAÇÃO DO ECOSSISTEMA LOCAL.

PERIGOS ESPECÍFICOS

PRODUTO QUÍMICO ÁCIDO, PODENDO CAUSAR IRRITAÇÕES A PELE E AOS OLHOS. UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO MANUSEIO, CONFORME SEÇÃO 8.

PERIGOS FÍSICOS E QUÍMICOS

EM CONTATO COM PRODUTOS ALCALINOS PODE PROVOCAR REAÇÕES QUÍMICAS TAIS COMO EMISSÃO DE NÉVOAS E GASES.

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto HIGH ACID CLEANER

Número FISPQ 0670-002

Página 02/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

057 5500 Tuxi (.

 $\mathsf{Spartan}$ mail: <code>seguranca@spartanbrasil.com.br</code> - <code>site: www.spartanbrasil.com.br</code>

SEÇÃO 4.0 MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

INALAÇÃO

REMOVER A VÍTIMA PARA LOCAL AREJADO. SE A VITIMA NÃO ESTIVER RESPIRANDO, APLICAR RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

CONTATO COM A PELE

RETIRAR IMEDIATAMENTE AS ROUPAS E SAPATOS CONTAMINADOS. NÃO APALPAR AS ÁREA ATINGIDAS. LAVAR A PELE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

CONTATO COM OS OLHOS

LAVAR OS OLHOS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA, POR PELO MENOS 20 MINUTOS, MANTENDO AS PÁLPEBRAS SEPARADAS. USAR PREFERENCIALMENTE UM LAVADOR DE OLHOS. NÃO FRICIONAR OS OLHOS. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPQ COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

INGESTÃO

NÃO PROVOCAR VÔMITO. SE A VITIMA ESTIVER CONSCIENTE, LAVAR A SUA BOCA COM ÁGUA EM ABUNDANCIA E FAZÊ-LA BEBER ÁGUA. PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATAMENTE, LEVANDO SEMPRE O RÓTULO DO PRODUTO E FISPO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

ENTRAR SEMPRE EM CONTATO COM O CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS, FONE: 0800-148110

SEÇÃO 5.0

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS

PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

EXTINTORES

NÃO APLICÁVEL

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS

PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto HIGH ACID CLEANER

Número FISPQ 0670-002 Página 03/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-

Spartan mail: seguranca@spartanbrasil.com.br - site: www.spartanbrasil.com.br

SEÇÃO 6.0

MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS

USAR EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.

REMOCÃO DE FONTES DE IGNICÃO

PRODÚTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

CONTROLE DE POEIRA

NÃO APLICÁVEL POR SE TRATAR DE UM PRODUTO LÍQUIDO

PREVENÇÃO DA INALAÇÃO E DO CONTATO COM A PELE, MUCOSA E OLHOS

PRODUTO QUÍMICO ÁCIDO, PODE PROVOCAR SÉRIOS DANOS À PELE E AOS OLHOS. UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DURANTE O MANUSEIO, CONFORME SEÇÃO 8.

PRECAUCÕES AO MEIO AMBIENTE

CONTER POSSÍVEIS VAZAMENTOS IMPEDINDO QUE O PRODUTO CONTAMINE RIOS E/OU SOLOS.

MÉTODOS PARA A LIMPEZA

ABSORVER O PRODUTO COM TECIDOS ESPECIAIS, COM TERRA OU OUTRO MATERIAL ABSORVENTE NÃO COMBUSTÍVEL.

NEUTRA LIZA ÇÃ O

DILUIR O PRODUTO COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.

DISPOSIÇÃO

DISPOR O RESÍDUO EM EMBALAGEM ADEQUADA E ENCAMINHAR PARA DESTINAÇÃO CORRETA COMO RESÍDUO CLASSE

http://www.spartanbrasil.com.br/

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto HIGH ACID

Número FISPQ 0670-002

Página 04/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

, e-

 $\mathsf{Spartan}$ mail: <code>seguranca@spartanbrasil.com.br</code> - <code>site: www.spartanbrasil.com.br</code>

SEÇÃO 7.0

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS

PREVENÇÃO DE EXPOSIÇÃO AO TRABALHADOR

UTILIZAŘ EQUIPAMENTOŠ DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA EVITAR O CONTATO DIRETO COM O PRODUTO CONFORME SEÇÃO 8.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO

PRODUTÓ QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

PRODUTÓ QUÍMICO ÁCIDO, A CORRETA DILUIÇÃO DEVE SER FEITA ADICIONANDO O PRODUTO GRADATIVAMENTE EM ÁGUA, NÃO ADICIONAR ÁGUA AO PRODUTO ESTE PROCEDIMENTO PODE OCASIONAR LIBERAÇÃO DE CALOR E NÉVOAS ASFIXIANTES.

ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO

UTLIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFORME SEÇÃO 8.

A RMA ZENA MENTO

MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO ADEQUADAS

AS EMBALAGENS DEVEM SER MANTIDAS FECHADAS QUANDO NÃO ESTÃO EM USO COM UTILIZAÇÃO DE ESTRADOS OU PALLETES. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.

A EVITAR

NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO A PRODUTOS ALCALINOS. NÃO ARMAZENAR PRÓXIMO DE ALIMENTOS.

SINALIZAÇÃO DE RISCO

NO ARMAZÉNAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AS EMBALAGENS DEVEM MANTER A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO RÓTULO, DE MODO QUE O USUÁRIO IDENTIFIQUE O RISCO QUE O PRODUTO PROPICIE.

PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS

ÁLCALIS, PRODUTOS CLORADOS

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS

EMBALAGEM PLÁSTICA

RECOMENDADA

EMBALAGEM ORIGINÁRIA DA FÁBRICA

INA DEQUADA

NÃO UTILIZE OUTRAS EMBALAGENS QUE NÃO A ORIGINAL

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

HIGH ACID Nome do Produto **CLEANER**

Número FISPQ 0670-002 Página 05/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

ESTABILIDADE E REATIVIDADE

 $\mathsf{Spartan}$ mail: <code>seguranca@spartanbrasil.com.br</code> - <code>site: www.spartanbrasil.com.br</code>

CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL **SEÇÃO 8.0** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO

LIMITE DE EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM LOCAIS VENTILADOS NÃO É NECESSÁRIO UTILIZAR MÁSCARAS

RESPIRATÓRIAS.

PROTEÇÃO DAS MÃOS LUVAS DE PROTEÇÃO IMPERMEÁVEIS (PVC, POLIETILENO OU NEOPRENE) EM

ATIVIDADES DE CONTATO DIRETO COM O PRODUTO.

PROTEÇÃO DOS OLHOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO DE AMPLA VISÃO.

PROTEÇÃO DA PELE E DO CORPO BOTA DE BORRACHA E AVENTAL IMPERMEÁVEL PVC.

MEDIDAS DE HIGIENE NÃO CONSUMIR ALIMENTOS DURANTE O MANUSEIO DO PRODUTO, LAVAR AS

MÃOS APÓS O MANUSEIO DO PRODUTO.

PRECAÇÕES ESPECIAIS EVITAR CONTATO COM A PELE E AS ROUPAS.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS SEÇÃO 9.0

ESTADO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE

COR **INCOLOR**

ODOR CARACTERÍSTICO

pH Puro

TEMPERATURAS ESPECÍFICAS OU FAIXAS DE TEMPERATURAS NAS QUAIS OCORREM MUDANÇAS DE ESTADO FÍSICO

PONTO DE EBULIÇÃO SOLUBILIDADE (EM ÁGUA) ACIMA DE 90°C TOTALMENTE SOLÚVEL

PONTO DE FULGOR **VISCOSIDADE** NÃO APLICÁVEL, PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL NÃO APLICÁVEL.

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO **TEOR DE ATIVOS** NÃO APLICÁVEL, PRODUTO QUÍMICO NÃO INFLAMÁVEL 24,5 - 26,5%

PESO ESPECÍFICO **PONTO DE TURVAÇÃO** 1,210 1,270 g/cm³ ACIMA DE 65°C

SEÇÃO 10.0

CONDICÕES ESPECÍFICAS

INSTABILIDADE

ESTÁVEL EM CONDIÇÕES NORMAIS DE PRESSÃO E TEMPERATURA

CONDIÇÕES A EVITAR

NÄO APLICÁVEL POR SER ESTÁVEL

MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS

ÁLCALIS, PRODUTOS CLORADOS

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO

MONÓXIDO DE CARBONO E DIÓXIDO DE CARBONO

http://www.spartanbrasil.com.br/ 5/8

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto HIGH ACID

CLEANER

Número FISPQ 0670-002 Página 06/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

1. (19)3037 3300 Tux. (

 $\mathsf{Spartan}$ mail: <code>seguranca@spartanbrasil.com.br</code> - <code>site: www.spartanbrasil.com.br</code>

SEÇÃO 11.0

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

INFORMAÇÕES DE ACORDO COM AS DIFERENTES VIAS DE EXPOSIÇÃO

TOXIDADE AGUDA NÃO DISPONÍVEL.

EFEITOS LOCAIS NÃO DISPONÍVEL.

EFEITOS LOCAIS NAO DISPONIVEL

SENSIBILIZAÇÃO

PRODUTO QUÍMICO ÁCIDO, PODENDO PROVOCAR IRRITAÇÕES À PELE E AOS OLHOS.
UTILIZE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME SEÇÃO 8.

SEÇÃO 12.0

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO

IMPACTO AMBIENTAL

O CONTATO COM RIOS E/OU SOLOS PODE INTERFERIR NO ECOSSISTEMA LOCAL.

PERSISTÊNCIA/DEGRADABILIDADE

NÃO DISPONÍVEL.

SECÃO 13.0

CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

DISPOR O RESÍDUO EM EMBALAGEM ADEQUADA E ENCAMINHAR PARA DESTINAÇÃO CORRETA COMO RESÍDUO CLASSE I, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

PRODUTO

ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ADEQUADA, COPROCESSAMENTO OU INCINERAÇÃO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

RESTO DE PRODUTO

ENCAMINHAR PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES ADEQUADA, COPROCESSAMENTO OU INCINERAÇÃO, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

EMBALAGENS USADAS

NÃO REUTILIZAR. ENCAMINHAR PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS E AUTORIZADAS PARA DESTINAÇÃO FINAL OU RECICLAGEM, OBSERVANDO A LEGISLAÇÃO LOCAL.

SEÇÃO 14.0

INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

TERRESTRES

OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RESOLUÇÃO № 420/04 DA ANTT. PRODUTO QUÍMICO CORROSIVO

NÚMERO DA ONU 1760

NOME APROPRIADO PARA EMBARQUE LÍQUIDO CORROSIVO, N.E

CLASSE DE RISCO 8
NÚMERO DE RISCO 80
GRUPO DE EMBALAGEM III

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

Nome do Produto HIGH ACID

CLEANER

Número FISPQ 0670-002 Página 07/07

Última Alteração MARÇO DE 2013



SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

Rua Dr. Fernão Pompeu de Camargo, 1704/52 - Jardim do Trevo Campinas/SP/ - CEP: 13040-010

Campinas/SP/ - CEP: 13040-010 Tel: (19)3037-3300 Fax: (19)3037-3320

e-

 $\mathsf{Spartan}$ mail: <code>seguranca@spartanbrasil.com.br</code> - <code>site: www.spartanbrasil.com.br</code>

SEÇÃO 15.0

REGULAMENTAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGURANÇA CONFORME ESCRITAS NO RÓTULO

PERIGO: CAUSA QUEIMADURAS GRAVES - CÓNTÉM PRODUTO FORTEMENTE ÁCIDO (ÁCIDO FOSFÓRICO). IMPEÇA O CONTATO COM OS OLHOS, PELE E ROUPAS DURANTE O MANUSEIO. UTILIZE LUVAS DE BORRACHA E PROTEJA ÓS OLHOS DURANTE A APLICAÇÃO. UTILIZE BOTAS DE PROTEÇÃO. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU PELE, LAVE IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA. NÃO INGERIR. EVITE A INALAÇÃO, ASPIRAÇÃO, CONTATO COM OS OLHOS E A PELE. CUIDADO: PERIGOSA A SUA INGESTÃO. EM CASO DE INGESTÃO, NÃO PROVOQUE VÔMITO, CONSULTE IMEDIATAMENTE UM CENTRO DE INTOXICAÇÕES, 0800-722-6001, OU SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO. SEMPRE QUE POSSÍVEL LEVE O RÓTULO OU EMBALAGEM DO PRODUTO. NÃO APLIQUE EM SUPERFÍCIE AQUECIDA. NÃO MISTURE COM ÁGUA NA EMBALAGEM ORIGINAL. NUNCA REUTILIZE A EMBALAGEM VAZIA, DISPENSE-A.

0

2 0

Α

Diamante de Hommel

VERMELHO - INFLAMABILIDADE, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Gases inflamáveis, líquidos muito voláteis, materiais pirotécnicos
- 3-Produtos que entram em ignição a temperatura ambiente
- 2-Produtos que entram em ignição quando aquecidos moderadamente
- 1-Produtos que precisam ser aquecidos para entrar em ignição
- 0-Produtos que não queimam

AZUL - PERIGO PARA A SAÚDE, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Produto letal
- 3-Produto severamente perigoso
- 2-Produto moderadamente perigoso
- 1-Produto levemente perigoso
- 0-Produto não perigoso ou de risco mínimo

AMARELO - REATIVIDADE, onde os riscos são os seguintes:

- 4-Capaz de detonação ou decomposição com explosão a temperatura ambiente
- 3-Capaz de detonação ou decomposição com explosão quando exposto a fonte de energia severa
- 2-Reação química violenta possível quando exposto a temperaturas e/ou pressões elevadas
- 1-Normalmente estável, porém pode se tornar instável quando aquecido
- 0-Normalmente estável

BRANCO - RISCOS ESPECIAIS, onde os riscos são os seguintes:

OXY - Oxidante forte

ACID - Ácido forte

ALK - Alcalino forte

W - Evite o uso de água

SEÇÃO 16.0

REFERÊNCIAS

OUTRAS INFORMAÇÕES

- * ABNT NBR 14725:2009 FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS -FISPQ
- * CONSULTA DE CAS (CHEMICAL ABSTRACT SERVICE) www.buyersguidechem.de
- * AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MINÍSTÉRIO DA SAÚDE www.anvisa.gov.br * RESOLUÇÃO №420 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (ANTT) - REGULAMENTA O TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUTOS PERIGOSOS
- * ABNT NBR 10004 CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- * ABNT NBR 13221 TRANSPORTE TERRESTRE DE RESÍDUOS
- * ABNT NBR 12235 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS
- * LEI № 12.300 POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- * NR 6 NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA QUANTO AO USO DE EPI

CONSULTE O RÓTULO QUANTO AS INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO.